

# PRAVI EKSPERT

4100 EXPERT CVT • 4110 EXPERT CVT • 4120 EXPERT CVT • 4130 EXPERT CVT



## EKSPERT NA VSAKEM POLJU.

**Bodisi travinja, bodisi njiva, cesta ali dvorišče, Steyr Expert CVT zanesljivo opravi svoje delo.**

Novi Steyr Expert CVT je vsestranski in okreten kot Multi, pa močan in udoben, kot Profi. Steyr Expert CVT združuje najboljše lastnosti obeh serij v kompaktni zasnovi in v 100-konjski segment prvič prinaša preizkušen in zanesljiv prenos Steyr S-Control™ CVT in sistem S-Tronic.

Za strokovnjake je dovolj dobro le najboljše.







The image shows the interior of a Steyr tractor cab. The view is from the driver's perspective, looking towards the front. The steering wheel is on the right side, featuring the Steyr logo in the center. The dashboard and various controls are visible. The seats are upholstered in grey fabric with a red stripe on the right seat. A multifunctional armrest is visible on the left seat. The overall design is modern and functional.

## OSREDOTOČEN NA UDOBJE

## IN ENOSTAVNOST UPRAVLJANJA

**Popolno delovno okolje:** Zahvaljujoč multifunkcijskemu naslonu za roko (multicontroller), ki prihaja iz večjih Steyr serij in prostorni kabini na štirih stebrih s približno 6m<sup>2</sup> površine ponuja delovno okolje Steyrja Expert CVT najboljšo možno panoramsko preglednost in ultimativno in brezkompromisno udobje.





# LASTNOSTI STROKOVNJAKA

## Optimalna osvetlitev.

Paketi LED osvetlitev zagotavljajo izjemno vidljivost tudi potem, ko pade noč. Na voljo je do 16 LED delovnih luči s svetilnostjo 2000 lumnov na luč. Ko se znoči, Steyr Expert CVT spremeni noč v dan.



## Odličen vtis.

Novi Steyr Expert CVT je tako zunaj kot znotraj impresiven. Kabina je privlačna, udobna, prostorna, multifunkcijski naslon za roko pa je ključni del izjemnega udobja in zmogljivega upravljanja.



## Izpopolnjena avtomatizacija.

Sistem za izvajanje opravil pri obračanju na ozarh Easy-Tronic II vam omogoča popolno avtomatizacijo pri obračanju na poljih, kot tudi pri mnogih drugih opravilih. Sistem ISOBUS razreda III omogoča priključitev kompatibilnih priključkov in tako lahko še izboljšate nadzor in produktivnost pri delu.

## Vedno korak pred drugimi.

Sprednja priključna gred s 1000 vrtljaji na minuto in sprednja hidravlika sta v celoti integrirana v podporni okvir sprednje osi novega Steyr Expert CVT. Obe komponenti je mogoče upravljati tudi iz sprednje strani traktorja s pomočjo dodatnih kontrol. Upravljanje sprednje dvigalke je opcijsko.



# UVELJAVLJEN KARAKTER

## Resnična moč.

Preizkušeni in zanesljivi 4-valjni 4,5-litrski motorji FPT Industrial NEF vas pod pokrovom Experta CVT ne bodo pustili na cedilu. Motorji z močmi od 110 do 140KM ustrezajo tudi evropskim okoljskim standardom stopnje V.



## V dobrih rokah.

Robustna zadnja dvigalka (kategorija II ali III N) omogoča dvig do 5.600kg, v kombinaciji črpalke s pretokom 110 l/min pa omogoča tudi poganjanje težkih kulturalijskih priključkov brez pomanjkanja moči. Črpalka je vgrajena standardno z dvema mehanskima hidravličnima distributorjema, ki ju je opcijsko mogoče razširiti z dvema mehanskima ali dvema elektronskima distributorjema.

## Brez prekinitev.

Elektronski kontroler S-Tronic omogoča hitrosti od 0 do 40 km/h v načinu Eco, z največjim navorom in z minimalno porabo goriva. Sistem aktivnega mirovanja omogoča, da se traktor varno ustavi tudi v strmih pobočjih, vrhunec učinkovitosti in udobja vožnje pa je preizkušeni prenos CVT.



## Visoki cilji z razlogom.

Novi Steyr Expert CVT je idealen za opravila s sprednjim nakladalцем. Vsa potrebna predpriprava za sprednji nakladalec je tovarniško vgrajena, vsak model pa je mogoče opremiti s sprednjim nakladalцем SF z nihajno roko, ki je bil ekskluzivno razvit za Steyr in ki ga je mogoče lahkotno upravljati preko joysticka na naslonu za roko.

# EXPERT CVT - TEHNIČNI PODATKI

MODEL	PRENOS	MOTOR					
		Največja moč po ECE-R120 <sup>1)</sup> (kW/KM)	Vrtljaji motorja pri največji moči (vrt/min)	Največji navor	Porast navora	4-valjni dizelski motor po sistemu skupnega voda (CommonRail), turbo polnilnik, emisijska stopnja V št. valjev/prostornina (cm <sup>3</sup> )	Kapaciteta zalogovnika za gorivo
	S-control™ CVT brezstopenski prenos 0-40 km/h	Nazivna moč motorja po ECE-R120 <sup>1)</sup> (kW/KM)	Nominalni vrtljaji motorja (vrt/min)	(Nm pri 1300 vrt/min)	(po OECD)		Diesel/ AdBlue
<b>4100 EXPERT CVT</b>	●	81 / 110	1.700 – 2.200	520	48	4 / 4,485	180 / 19
<b>4110 EXPERT CVT</b>	●	88 / 120	1.700 – 2.200	551	44	4 / 4,485	180 / 19
<b>4120 EXPERT CVT</b>	●	96 / 130	1.700 – 2.200	610	46	4 / 4,485	180 / 19
<b>4130 EXPERT CVT</b>	●	103 / 140	1.700 – 2.200	630	41	4 / 4,485	180 / 19

MODEL	PRIKLJUČNA GRED					
	Elektrohidravlično aktiviranje z nežnim zagonom (Soft Start)					
	Vrtljaji priključne gredi (vrt/min)		Vrtljaji motorja (vrt/min)		Sinchronizirana priključna gred	Vrtljaji sprednje priključne gredi* (vrt/min)
	540 / 1000	540/540E/1000 540E/1000/1000E	1,938/1,926	1,969/1,546/1,893/ 1,546/1,893/1,621		
<b>4100 EXPERT CVT</b>	●	○/○	●	○/○	○	○
<b>4110 EXPERT CVT</b>	●	○/○	●	○/○	○	○
<b>4120 EXPERT CVT</b>	●	○/○	●	○/○	○	○
<b>4130 EXPERT CVT</b>	-	●/○	-	●/○	○	○

MODEL	HIDRAVLIKA						
	EHR elektronska regulacija dvigala z dinamičnim dušenjem vibracij (Ride Control)	Največji pretok črpalke 110l/min z nadzorom tlaka/pretoka (zaznavanje obremenitve)	Največja dvižna kapaciteta	Hidravlični distributorji			Integrirano sprednje dvigalo največja dvižna kapaciteta (kg)
				zadaj do 4 nastavljeni		sredinski	
				2 mehanska	2 mehanska ali 2 elektronska	do 3 električni	
<b>4100 EXPERT CVT</b>	●	●	5600	●	○	●	2300
<b>4110 EXPERT CVT</b>	●	●	5600	●	○	●	2300
<b>4120 EXPERT CVT</b>	●	●	5600	●	○	●	2300
<b>4130 EXPERT CVT</b>	●	●	5600	●	○	●	2300

MODEL	4WD	SPREDNJA OS / KRMILJENJE		ZAVORE	KOLESA	TEŽA
		Vzmetena sprednja prema	Sistem krmiljenja/volanski obroč Hidravlični/nastavitev po višini in globini			
	Elektrohidravlični s sistemom upravljanja		Blokada krmila Minimalni obračalni polkrog <sup>2)</sup> širina koloteka 1830 mm (m)	Diski v oljni kopeli, hidravlično aktivirane zavore* s sistemom OptiStop/ dvosistemski pnevmatski zavorni sistem	Največja velikost pnevmatik <sup>3)</sup> spredaj	Minimalna teža (kg)*
					Zadaj	Dovoljena največja teža vozila (kg)*
<b>4100 EXPERT CVT</b>	●	○	55° 4.5	●	480/65 R28 600/65 R38	5500 8800
<b>4110 EXPERT CVT</b>	●	○	55° 4.5	●	480/65 R28 600/65 R38	5500 8800
<b>4120 EXPERT CVT</b>	●	○	55° 4.5	●	480/65 R28 600/65 R38	5500 8800
<b>4130 EXPERT CVT</b>	●	○	55° 4.5	●	480/65 R28 600/65 R38	5500 8800

■ standard □ opcija ■ ni na voljo <sup>1)</sup>ECE R120 odgovarjajoč ISO 14396 in 97/68EG <sup>2)</sup>standardne pnevmatike <sup>3)</sup>pnevmatike na zahtevo \* odvisno od specifikacij v državi

Vaš pooblaščen zastopnik:

ITRO, trgovina, servis in storitve d.o.o., PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 TRZIN  
Tel.: +386 (0)1 530 96 21, Fax.: +386 (0)1 530 96 24, E-mail: pe-lj@itro.si, http://www.steyr.si  
Družba je vpisana pri: OS Celje; Št. reg. vpisa: 1/02353/00, ID za DDV: SI40697207,  
Matična št.: 5441501, TRR: 30000-0002055660 Sberbank, Osnovni kapital: 234.819,45€

