

# RAZRED ZASE.

**IMPULS 6150 • IMPULS 6165 • IMPULS 6175  
ABSOLUT 6185 • ABSOLUT 6200 • ABSOLUT 6220 • ABSOLUT 6240**



# NAJBOLJŠI KONJ V HLEVVU

Ne glede na to, ali gre za obdelavo zemlje, obdelavo pašnikov, transport ali industrijska opravila: z brezstopenjskim prenosom in številnimi tehničnimi inovacijami prinašajo naši novi CVT traktorji v vaše delovno okolje najvišje standarde dela in udobja pri upravljanju, odlično stroškovno učinkovitost in neprimerljive zmogljivosti in učinkovitosti.

Na voljo je sedem modelov v seriji, z razponom moči med 136 in 191 kW. Izjemna zasnova prenosa zagotavlja odlično učinkovitost in zmogljivost, kjerkoli in kadarkoli. Brezstopenjski prenos se skupaj z motorjem Ecotech z okolju prijaznim sistemom Hi-eSCR in 6,7 litri prostornine zlivata v popolno celoto. Okolju prijazen, sodoben in opremljen tudi za prihodnost: to je novi Steyr CVT.



## MOČAN, VAREN, UDOBEN:

- Vzmetena sprednja prema
- 4WD in 4WD zaviranje
- Vzmetena kabina
- Opcijski ABS za še večjo varnost
- Do 16 LED delovnih luči
- Kombinacije platišč in pnevmatik za vsako opravilo
- Do 46% porasta navora

## RESNIČEN UŽITEK V VOŽNJI

**CVT je moderen način uporabe in vožnje traktorja. Še bolj vzdržljiv, še močnejši, še zanesljivejši, še posebej primeren za najzahtevnejša opravila. Nova generacija kmetovanja.**

IZJEMEN MOTOR: Tehnologija Hi-eSCR z navorom do 1.160Nm.

IZJEMNE VOZNE LASTNOSTI: Z vzmetenjem sprednje preme in kabine.

IZJEMNE ZAVORNE LASTNOSTI: S posebej občutljivim sistemom ABS.

IZJEMEN PRI OBDELAVI TAL: Še bolj zaščitniški do zemlje, ki jo obdeluje.

# PAKET BREZ KOMPROMISOV



Nizek nivo hrupa v kabini, ki znaša samo 69 dB(A), pripomore, da je delo manj stresno, primerna pa je tudi za prostoročno telefoniranje.

LED

Do 16 LED delovnih luči za popolno osvetlitev v vseh smereh.



Ergonomsko upravljanje s pomočjo intuitivnega naslona Multicontroller.



Vzmetenje kabine in sprednje preme za še več udobja.

IIIIS-TRONIC

S-TRONIC za samodejni nadzor strategije vožnje.

IIIIECOTECH  
NEW! LEISTUNG. WENIGER DIESEL.

ECOTECH za več moči in manjšo porabo goriva.

CVT

Brezstopenjski prenos CVT z ultimativno mehansko učinkovitostjo.



50 km/h, doseženih pri zgolj 1.550 vrt/min, kar pomeni še dodaten prihranek pri porabi goriva.



Aktiven nadzor pri ustavljanju in speljevanju v klančinah brez uporabe zavore.



Easy Tronic II sistem za zaporedje opravil pri obračanju na ozarrah še bolj poenostavi delo na polju.



Do štiri hitrosti zadnje priključne gredi ali varčna možnost v načinu Eco.



Maksimalna dvizna kapaciteta zadaj do 10.436kg in 3.785 kg spredaj.



Funkcija PowerPlus za do 45KM dodatne moči, ko jo potrebujete.



Inteligentni protiblokirni zavorni sistem z veliko dodatnimi funkcijami.



Štirikolesno zaviranje s sistemom Opti-Stop.



Kombinacija pnevmatik in platišč za vsako opravilo.



CVT podpira ISOBUS II in najnovejšo ISOBUS III tehnologijo.




S-TECH natančno kmetovanje - bodite vedno v prednosti.

# UDOBNO SE NAMESTITE

V panoramski kabini s štirimi stebriči, z velikimi okni in preglednim strešnim oknom imate popoln in neoviran pregled v vse smeri. Paket LED osvetlitve poskrbi za neprekosljivo vidljivost tudi ponoči. Standardna oprema vključuje 6 LED delovnih luči na sprednji strani strehe in šest luči na zadnji strani strehe. Na voljo so opcijske štiri delovne luči na spodnji strani stebričkov spredaj in zadaj. Moč osvetlitve 2000 lumnov na eno LED luč spremeni noč v dan in omogoča natančno in učinkovito delo tudi ponoči.

## DOBRODOŠLI V PRVI RAZRED:

- Nizek hrup v kabini ( 69 dB(A))
- Prostorna vzmetena kabina
- Izbira dveh oblazinjenj sedežev
- Zatemnjena okna
- Senčnik spredaj in zadaj
- Opcijska avtomatska klimatska naprava
- Hi-fi sistem z Bluetooth sistemom za prostoročno telefoniranje



V udobni CVT kabini ste vi gospodar. Ergonomsko oblikovana kabina je opremljena z najnovejšimi kontrolnimi elementi in inovativnimi instrumenti, ki vam omogočajo nadzor in učinkovito spremljanje opravil.



V CVT-ju imate vse pod popolnim nadzorom. Z monitorjem S-TECH 700 nadzirate priključke ISOBUS II in ISOBUS III z lahkoto. Nastavljate kontrolne elemente priključka ali pa beležite zaporedje opravil pri obračanju na ozarrah. Z do tremi video kamerami lahko učinkovito spremljate zadnji del traktorja in tako vsak trenutek nadzirate, kaj se dogaja zadaj, brez da obračate pogled od dogajanja spredaj.

Udobje, preglednost, učinkovitost, enostavnost upravljanja, moč, vsestranskost, okretnost, in to vse brez kompromisov. Novi CVT je odlična kombinacija moči, udobja, varnosti, zmogljivosti, varčnosti in sodobnosti. Dobrodošli v sodobno kmetovanje z vrhunskimi donosi in z mislijo na čistejšo okolje.

Dobrodošli v svet Steyr CVT.





## VELIKA MOČ, NIZKA PORABA GORIVA



Elektronsko nadzorovani dizelski motorji v seriji CVT ponujajo moč med 136 in 191 kW. Turbo polnilnik je izjemno odziven, moč motorja pa je velika tudi pri nizkih vrtljajih.

### VEDNO PRIPRAVLJEN.

Vrhunski hladilni sistem zagotavlja, da je CVT vedno in v vseh pogojih optimalno pripravljen na delo. Reverzibilni ventilator z nastavljivim kotom lopatic ventilatorja skrbi, da je pretok zraka vedno natančno takšen, kot je potrebno.

### UČINKOVITO ZAVIRANJE.

Opcijsko je na voljo vrhunska motorna zavora, ki prinaša dodatnih 40% zavorne moči in s tem tudi zmanjšanje obrabe zavor ter še večjo varnost.

# MOČ, KI JE VEDNO NA VOLJO

## STEYR - NATANČNA HIDRAVLIKA

Hidravlika z zaznavanjem bremena temelji na variabilni črpalki in se ponaša s pretokom do 173 l/min. Zvezno nastavljiv pretok omogoča, da kar 9 posameznih odjemalcev prejme zanesljiv tlak hidravlike in pretok, ki ga potrebujejo. To zagotavlja odlično odzivnost v celotnem hidravličnem sistemu traktorja.

### ZLAHKA NAD NAJTEŽJA OPRAVILA.

Novi CVT je s kapaciteto dviga do 10.463kg pripravljen na še tako težka opravila in se zlahka spoprime s še tako težkimi bremenami.

### VEČ UDOBJA IN VARNOSTI.

Z elektronsko regulacijo dvigalke je mogoče priključke nastaviti natančno in varno preko zaslona na dotik. Za dodatno varnost poskrbi sistem "Ride Control" za blažnje nihanje pri vožnji, samodejni stabilizatorji spodnjih dvižnih rok pa skrbijo za varnost pri vožnji in pri obračanju na ozarrah.

### TAKOJ PRIPRAVLJEN ZA DELO.

Priključke je mogoče priklopiti hitro in enostavno s pomočjo gumbov na zadnjih blatnikih, s katerimi lahko upravljate dvigalko in priključno gred.

### VARNO DELO S TEŽKIMI PRIKLJUČKI:

- Sodobna hidravlika s funkcijo zaznavanja bremena
- Osupljiva dvižna kapaciteta 10.463 kg
- Izbira dveh oblazinjenj sedežev
- Natančna regulacija dvigalke
- Sistem za blažnje nihanje
- Optimalna nastavitvev za katerikoli teren



# CVT - BREZSTOPENJSKI PRENOS

Pri brezstopenjskem prenosu CVT vedno vse teče gladko. Nobenih prekinitev ali zmanjšanja moči in oprijema ob prestavljanju. Na voljo je vedno toliko moči, kot jo potrebujete. Inteligentno prepletanje mehanskih in hidravličnih komponent zagotavlja ekonomičnost, zanesljivost, moč in navor v vsakem trenutku, brez kompromisov. Z brezstopenjskim prenosom v novem Steyrju CVT boste delovni dan preživel brez napora in se boste z veseljem spopadli s še tako zahtevnimi opravili.

## **VISOKA MEHANSKA UČINKOVITOST.**

Brezstopenjski prenos CVT zagotavlja izjemno mehansko moč. Pri prenosu CVT je moč motorja izkoriščena v celoti. Sistem S-TRONIC neprestano nadzira razmerje prenosa in vrtljaje motorja in zagotavlja optimalno moč ter porabo goriva v vsakem trenutku.

## **UČINKOVIT PRENOS MOČI.**

Prenos, ki je zasnovan in izdelan za visoke obremenitve, s tehnologijo dvojne sklopke, zagotavlja odličen prenos moči. Delo brez prekinitev moči in prenosa je tako še učinkovitejše, poraba goriva pa še manjša.



# IMPULS & ABSOLUT - TEHNIČNI PODATKI

MODEL	Impuls			Absolut				
	6150	6165	6175	6185	6200	6220	6240	
Število valjev / prostornina motorja / emisijska stopnja	6 / 6.728 cm <sup>3</sup> / Stage V							
Nominalna moč motorja (ECE R120 <sup>1</sup> )	kW	136	147	151	159	174	185	191
Vrtljaji motorja pri nominalni moči	vrt/min	2.200						
Maksimalni navor (pri 1.400 vrt/min motorja)	Nm	805	875	940	940	1.035	1.100	1.160
Porast navora po OECD (standard/PowerPlus)	%	46/44	46/44	46/44	46/44	46/44	42/44	44/40
Hitrost vozila* / prenos		0 - 50 km/h al 0 - 40 km/h / Brezstopenjski prenos						
Zalogovnik za gorivo	Diesel/AdBlue	330 / 48			390 / 48			
HIDRAVLIKA	Impuls			Absolut				
	6150	6165	6175	6185	6200	6220	6240	
Elektrohidravlična dvigalka z dinamičnim nadzorom nihanja		■	■	■	■	■	■	■
Maksimalni pretok hidravlične črpalke (std./opc.)	l/min	147 / 166			154 / 173			
Maksimalni delovni tlak	Bar	210						
Maksimalna kapaciteta dviga	kg	8.257			10.463			
Maks. število zadaj nameščenih distributorjev		5						
Maksimalno število sredinsko nameščenih distributorjev		3						
Kategorija dvigalke		III / IV						
Maksimalna kapaciteta dviga sprednje dvigalke*		3.568			3.785			
PRIKLJUČNA GRED	Impuls			Absolut				
	6150	6165	6175	6185	6200	6220	6240	
540/540E/1000 ali 540E/1000/1000E		■	■	■	-	-	-	-
540E/1000 ali 1000/1000E ali 540/540E/1000/1000E		-	-	-	■	■	■	■
Vrtljaji sprednje priključne gredi (opcija)		1000 vrt/min pri 1.895 vrt/min motorja						
OS / PREMA	Impuls			Absolut				
	6150	6165	6175	6185	6200	6220	6240	
Štirikolesni pogon z nadzorom oprijema		Elektrohidravlični vklop z nadzorom oprijema						
Sistem ABS		-	-	-	0	0	0	0
Vzmetena sprednja prema		■	■	■	■	■	■	■
Kot obrata koles		55						
Minimalni obračalni polkrog <sup>3</sup>		6,1						
ZAVORE / PNEVMATIKE / TEŽA	Impuls			Absolut				
	6150	6165	6175	6185	6200	6220	6240	
Zavore		Dvojni zavorni diski v oljni kopeli, hidravlično aktiviranje						
Štirikolesno zaviranje s sistemom Opti-Stop		■	■	■	■	■	■	■
Maksimalne dimenzije pnevmatik <sup>2</sup>	Spredaj/Zadaj	600/60R34 / 710/60R42						
Minimalna teža* / Največja dovoljena teža		6.480 / 11.500			6.950 / 13.000			
KABINA								
<b>Comfort kabina:</b> Vzmetena luksuzna kabina s klimatsko napravo, notranji hrup samo 69 dB (A). Dvostopenjski sedež voznika, udoben sedež za sovoznika z varnostnim pasom. Naslon za roko Multi-controller z ICP ploščo in joystickom. 5-TECH 700 monitor in ISOBUS II povezava. Zatemnjena stekla, odpiralno zadnje okno, strešno okno. Sistem za pranje šip, LED delovne luči na strehi spredaj in zadaj, osrednja konzola za delovne luči.								
<b>Deluxe* kabina:</b> Kot kabina Comfort z naslednjimi dodatki: samodejna klimatska naprava, električna nastavitvev naslonjala, senčnik na zadnjem oknu in preproga v kabini.								
<b>Active Luxury* kabina:</b> Kot kabina Deluxe z naslednjimi dodatki: Maximo Evolution usnjen sedež voznika, aktivno vzmetenje s samodejno nastavitvijo, z ogrevanjem in prezačevanjem, usnjen sedež za sovoznika in v usnje oblečen volanski obroč.								

■ standard □ opcija <sup>1</sup> standardne pnevmatike <sup>2</sup> pnevmatike na zahtevo <sup>3</sup> ECE R120 odgovarjajoč ISO 14396 in 97/68EC \* odvisno od specifikacij v državi

Vaš pooblaščen zastopnik:



ITRO, trgovina, servis in storitve d.o.o., PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 TRZIN / Tel.: +386 (0)1 530 96 21, Fax.: +386 (0)1 530 96 24, E-mail: pe-lj@itro.si, http://www.steyr.si  
Družba je vpisana pri: OS Celje; Št. reg. vpisa: 1/02353/00, ID za DDV: SI40697207, Matična št.: 5441501, TRR: 30000-0002055660 Sberbank, Osnovni kapital: 234.819,45€

ITR.20221211.V163648.FI