

KOMPAKT



## VSESTRANSKI IN PRILAGODLJIV

“S” je znak za moč in hkrati varčnost.  
Odličen kot prvi traktor za manjše kmetije  
ali drugi traktor za večje. Resnično vsestranski  
Kompakt S je vaš zanesljiv in zmogljiv pomočnik  
pri vsakem, še tako zahtevnem opravilu.

**SERIJA STEYR KOMPAKT S**



# NAŠA USTVARJALNOST. NAŠA MOČ. **NAŠ STEYR.**

[www.steyr.si](http://www.steyr.si)



## **OSVETLITEV OD ZGORAJ**

Na strehi nameščeni žarometi in do šest dodatnih delovnih žarometov spremeni noč v dan. Tako je želena 360° vidljivost iz kabine zagotovljena, prav tako pa je nemotena vidljivost čelnega nakladalca zaradi posebej oblikovane strehe.

## **LAHEK IN MOČAN**

S svojo nizko težo 2.800 kg in izjemno okretnostjo vam Kompakt S hitro in v vsakem trenutku priskoči na pomoč. Kompakt S je nepogrešljiv na manjših in tudi na večjih kmetijah ter se odlično znajde tako na ravninskih kot tudi v hribovitih predelih. Kompakt S je resnično vsestranski.





## Dobrodošli v razredu **Kompakt**

Kompakt S smo razvili v tesni povezavi z našimi strankami. Tako kot legendarne klasike 80, 84 in 86 ali pa razred Steyr Plus, ki se prilegajo praktično na vsako kmetijo. Kompakt S se še posebej izkazuje s svojo izjemno vsestranskostjo, odlično preglednostjo in optimalno vodljivostjo in je odličen na najrazličnejših področjih: je varčen, lahek in okreten kot majhni traktorji, hkrati pa prostoren, zanesljiv in močan, kot veliki. Kompakt S je enostavno idealen stroj. V kmetijstvu, živinoreji, pri obdelavi tal, primeren tudi za večje ali manjše kmetije in za vse vrste opravil.

Kamorkoli se novi Kompakt S pripelje, postavlja nova merila vsestranskosti.

### Nakup, ki se obrestuje:

Optimalni stroški ob nakupu, uporabi in pri vzdrževanju

Vrhunsko udobje, ravna tla v kabini, strešno okno, odpiranje vetrobranskega in stranskih stekel

Udoben sovoznikov sedež z varnostnim pasom

Enostavno upravljanje: integrirana krmilna palica za čelni nakladalec

Zahvaljujoč nizki konstrukciji (višina 2.420 mm) je idealen za dela na kmetijskih ali gospodarskih poslopih

Izjemno učinkovit 3,2-litrski motor s 56 ali 65 KM in turbinskim polnilnikom


Sinhroniziran prenos z 12 x 12 prestavami ali 20 x 20 s plazečimi hitrostmi

Lahkotno in hitro manevriranje s hidravličnim inverterjem Powershuttle

Lahek in okreten (teža 2.800 kg, obračalni polkrog 3,75 m)

Do 3 hidravlični distributorji zadaj in dodatna opcija 2 sredinskih distributorjev

Štirikolesni pogon za posebej zahteven teren



## UDOBJE BREZ KOMPROMISOV

Prostorna udobna kabina z ravnim dnom pri Kompaktu S je oblikovana po vzoru njegovih večjih bratov. Z lahkoto dostopen z obeh strani izpolnjuje vse zahteve optimalnega delovnega mesta. Ergonomija kontrol za upravljanje, udobna sedeža za voznika in sovoznika, odlična zvočna izolacija ter prav tako kakovostna prezračevalna in klimatska naprava zagotavljajo popolne pogoje. Odpiralna sprednja, zadnja in stranska okna prav tako zagotavljajo optimalno vsestransko vidljivost, kot tudi strešno okno s senčnikom.



Zaradi njegove izjemne okretnosti je Kompakt S prilagodljiv in vsestransko uporaben. Z radijem obračanja le 3,82 m je Kompakt S okreten tudi v zelo omejenih prostorih. Sistem Optistop samodejno vklopi štirikolesni pogon, takoj ko pritisnete obe zavorni stopalki. Opcijske kolutne zavore na sprednji osi prav tako pomagajo pri varnem zaviranju štirih koles. Elektrohidravlična zapora diferenciala ali diferencial z omejenim zdrsom zagotavlja popoln oprijem v vseh pogojih.





Vsestranski in prilagodljiv

## Razred zase.

Kompakt S je univerzalni traktor z izjemno ugodnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Odlikuje pa ga tudi cela vrsta dodatnih prednosti, ki ga postavljajo pred sovrstnike. Tu je na primer prostorna kabina z udobnim sedežem. Tu je dodatni sedež za sovoznika, vstop in izstop na obeh straneh, izjemna vidljivost, strešno okno in še bi lahko naštevali. Za čim manj obremenjujoče delo skrbi kabina z odličnim dušenjem hrupa in s kvalitetnim radijskim sprejemnikom s pomožnim vhodom. Tudi v celoti se Kompakt S izkaže kot učinkovit, vsestranski univerzalni stroj z najboljšim razmerjem med ceno in uporabnostjo.

### IZJEMNA MOČ:

3,2 litrski turbo motorji v Kompaktu S so izjemno učinkoviti. Poleg prenosa 12 x 12 je na voljo še prenos 12 x 12 s hidravličnim spreminjevalnikom smeri Powershuttle. Oba prenosa sta na voljo tudi z opsijskimi plazečimi hitrostmi, katere zagotavljajo najnižjo hitrost vožnje 120 m/h.

### MOČAN IN OBENEM PRIJAZEN DO UPORABNIKA

Z maksimalno kapaciteto dviga 2.150 kg in z do tremi distributorji zadaj ter dvema sredinskima distributorjema lahko Kompakt S opremite s pestro paleto priključkov.

### DOBRO OPREMLJEN

Priključna gred ponuja dovolj moči za košnjo ali poganjanje krožne brane, obenem pa je pri izbiri 540E tudi izjemno varčna.



### Koncept Steyr Servis:

K zanesljivi in brezskrbni prihodnosti vašega Kompakta S pripomorejo tudi Steyr servisne ekipe, ki s svojo strokovnostjo poskrbijo za brezhibno delovanje vašega traktorja. Ta varnost je zagotovljena tudi pri originalnih nadomestnih delih, ki so vam dostavljeni v najkrajšem možnem času.

Vaš Steyr zastopnik ponuja tudi ugodne možnosti financiranja za vaš novi Kompakt S.





# IZJEMNA ZMOGLJIVOST - KOMPAKTNE DIMENZIJE

## ZMOGLJIV, MOČAN

Novi motor FPT Stage V svoje moči ne zagotavlja le pri nazivni hitrosti, ampak ponuja zadostno moč že pri varčevanju z gorivom pri 1.300 vrt./min. To prispeva ne le k ohranjanju nizke porabe goriva med zahtevnimi opravili, ampak tudi izboljša udobje med vožnjo, saj ohranja tudi razmeroma nizke ravni hrupa in tresljajev.

## PRILAGOJEN VAŠIM POTREBAM

Glede na profil uporabe in opravilo je na voljo več različic prenosa, ki omogočajo karseda učinkovit prenos navora motorja na pogonska kolesa in priključno gred.




# SODOBEN PRENOS - ZMOGLJIVA HIDRAVLIKA



## **DINAMIČEN, ŽIVAHEN**

Še posebej zato, ker kmetovanje od vas zahteva vsakodnevno optimalno učinkovitost, je izjemno pomembno, da imate na svoji strani stroj, na katerega se lahko zanesete brez pomislekov in skrbi.



## **ROBUSTEN, NEUTRUDLJIV**

Modeli Kompakt S imajo robustno mehansko regulacijo priklopa (MHR). Zadaaj nameščena vlečna kljuka z zunanjim pomožnim dvižnim valjem ponuja največjo dvižno zmogljivost do 3.700 kg. Opcijski drugi pomožni dvižni cilindri ponujajo dvižno zmogljivost do 4400 kg.






# TEHNIČNI PODATKI - KOMPAKT S

MODEL	40555	40655
<b>MOTOR</b>		
Število valjev / kapaciteta / polnjenje / emisijska stopnja	4 / 3.387 / turbo polnilnik / Stage V	
Nazivna moč motorja ECE R120 <sup>1)</sup> pri 2.300 vrt/min	kW/KM	43 / 58
Maksimalni navor motorja ECE R120 <sup>1)</sup> pri 1.300 vrt/min [nM]	Nm	221
Prostornina zalogovnika za gorivo [l]	l	90
<b>PRENOS</b>		
12 x 12 prenos - standardno / opcija	Synchroshuttle / hidravlični Powershuttle	
24 x 24 prenos s plazečimi hitrostmi - standardno / opcija	Synchroshuttle / hidravlični Powershuttle	
<b>POGON IN KRMILLO</b>		
Štirikolesni pogon	elektrohidravlični vklop z zaporo diferenciala	
Obračalni polkrog	mm	3.750
<b>PRIKLJUČNA GRED</b>		
Aktiviranje	hidravlično podprto	
540E/1000/1000E	540 - 540E / 540 - 540E - sinhronizirana	
<b>HIDRAVLIČNI SISTEM</b>		
Maksimalni pretok črpalke / črpalka krmila	l/min	49 / 28
Maksimalna kapaciteta dviga	kg	2.150
<b>PNEVMATIKE</b>		
Spredaj	112R24 (280/85R24)	
Zadaj	16.9R30 (420/85R30)	

<sup>1)</sup> - ECE R120 ustreza ISO 14396 in 97/68EC

## STEYR KOMPACT S - DIMENZIJE



MERE <sup>2)</sup>	40555	40655
Min: <b>A</b> dolžina / <b>B</b> širina / <b>C</b> višina	mm	3.789 / 1.999 / 2.420
<b>D</b> medosna razdalja		2.102

<sup>2)</sup> - s standardnimi pnevmatikami

## NEPREKOSLJIVA VSESTRANSKOST

Vitka konstrukcija motorja in kot obrata koles 55 stopinj skrbita za odlične vozne lastnosti in obračalni polkrog samo 3,75 m.



Vaš pooblaščen zastopnik:

**ITRO**

**STEYR**  
TRAKTORJI

ITRO, trgovina, servis in storitve d.o.o., PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 TRZIN / Tel.: +386 (0)1 530 96 21, Fax.: +386 (0)1 530 96 24, E-mail: pe-lj@itro.si, http://www.steyr.si  
Družba je vpisana pri: OS Celje; Št. reg. vpisa: 1/02353/00, ID za DDV: SI40697207, Matična št.: 5441501, TRR: 30000-0002055660 Sberbank, Osnovni kapital: 234.819,45€