

VSESTRANSKI PARTNER, NA KATEREGA SE LAHKO ZANESETE.

4100 MULTI ■ 4110 MULTI ■ 4120 MULTI



MULTITALENTIRANI AVSTRIJEC

Novi Steyr Multi je najinovativnejši traktor v svojem razredu. Ponuja vse, kar kmetovalci pričakujejo od vsestranskega traktorja. Traktor je bil razvit v sodelovanju s 700 kmetovalci in izdelan v avstrijskem mestu Sv. Valentin. Traktor združuje vsestranske lastnosti in izjemen nivo udobja.

Novi Multi se ponaša s štiristopenjskim samodejnim 32x32 prenosom in s Powershuttle, z vzmetenjem sprednje preme in z revolucionarnim naslonom za roko Multicontroller, ki ponuja osupljivo enostavno upravljanje. Novi traktorji serije Multi so opremljeni tudi z ekološko prijaznimi ECOTECH motorji, ki razvijejo moči do 117KM. Zahvaljujoč optimiziranim prestavnim razmerjem in nizkemu težišču je novi Multi resnično vsestranski in se odlično znajde tako na polju, kot pri delu v gozdovih in pri živinorejskih opravilih. Novi Multi je resnično vsestranski delovni stroj v kompaktnih dimenzijah.



MOČAN, VAREN, UDOBEN:

- Vzmetena sprednja prema
- 4WD in 4WD zaviranje
- Vzmetena kabina
- Elektronska sprednja dvigalka
- Integrirani sistem LED delovnih luči
- Kombinacije platišč in pnevmatik za vsako opravilo
- Elektronska parkirna zavora

LAHKOTNOST UPRAVLJANJA

Z novo serijo Multi z vzmeteno sprednjo premo postanejo še tako dolgi delovni dnevi užitek. Vrhunsko udobje, izjemna oprijemljivost tal, neprekosljiva preglednost iz kabine in odlično ter udobno delovno okolje. Novi Multi vas ne bo razočaral.

IZJEMEN MOTOR: Tehnologija Hi-eSCR z navorom do 491 Nm.

IZJEMNE VOZNE LASTNOSTI: Z vzmetenjem sprednje preme in kabine.

IZJEMNO UDOBJE: Multifunkcijska vrhunska kabina.

IZJEMEN PRI OBDELAVI TAL: Še bolj zaščitniški do zemlje, ki jo obdeluje.

MULTI - IME POVE VSE



Enostavno upravljanje z naslonom Multicontroller.



Nizek nivo hrupa v kabini (72 dB(A)) za manj stresno delo.




Klimatska naprava in ogrevanje z izboljšanim prezračevalnim sistemom.



ECOTRONIC - za popolno skladnost motorja, prenosa in delovanja.




ECOTECH za več moči in manjšo porabo goriva.



Najnovejši 4-valjni motorji s tehnologijo skupnega voda z močmi med 99 in 117KM.




Zanesljivi samodejni 32x32 ZF prenos s štirimi stopnjami POWER SHUTTLE



Sklopka Power Clutch za elektronski nadzor nad sklopko.



Način ECO-Mode - 40 km/h pri varčnih 1.730 vrt/min.



Samodejni vklop štirikolesnega pogona in zapore diferenciala.



Štiristopenjska priključna gred z načinom Power ali z varčnim načinom Eco-mode.



Elektronsko upravljanje dvigalke (EHR) za natančno nastavitve priključkov.




Hidravlični sistem CCLS z 80l/min pretoka, opcija 100l/min.



Elektronsko upravljanje sprednje dvigalke (EFH) z razbremenitvijo priključkov za varno vožnjo po klančinah.



Tovarniško vgrajena Steyr SF predpriprava za čelni nakladalec.



Posodobljeno vzmetenje sprednje preme za izboljšan oprijem in udobnejšo vožnjo.



Obračalni polkrog samo 4.30m in s kotom obrata koles 55 stopinj.



S-TECH natančno kmetovanje - z nadzorom odsekov (Section Control) in z ISOBUS II priključkom.

MULTI UDOBJE

Izjemna preglednost, udobni sedeži in odlično delovno okolje. Novi Multi ponuja izjemno izkušnjo delovnega okolja. Preglednost na vse strani je preprosto odlična, na voljo pa vam je do 10 delovnih luči, ki skupaj z glavnimi žarometi skrbijo za popolno vidljivost tudi ponoči. Kot opcija je na voljo tudi 8 LED delovnih luči za osvetlitev spredaj in zadaj. Sedeži so ergonomsko oblikovani in prispevajo k manjši utrujenosti skozi dolge delovne dneve, optimizirana zvočna izolacija pa udobje še izboljša.

DOBRODOŠLI V MULTI SVET:

- Nizek hrup v kabini (72 dB(A))
- Prostorna vzmetena kabina
- Ergonomski sedeži
- Zatemnjena okna
- Senčnik spredaj in zadaj
- Klimatska naprava
- Hi-fi sistem z Bluetooth sistemom za prostoročno telefoniranje



V udobni Multi kabini ste vi gospodar. Ergonomsko oblikovana kabina je opremljena z najnovejšimi kontrolnimi elementi in inovativnimi instrumenti, ki vam omogočajo nadzor in učinkovito spremljanje opravil.



Traktorji serije Multi se ponašajo s sistemom ECOTRONIC, ki kot prvi pri traktorju s prenosom powershift ponuja dve ročici za ročno nastavitev plina. Prva ročica je namenjena ročnemu plinu, druga pa za nadzor prenosa. Točke prestavljanja je mogoče zlahka preklapljati med načinoma Power in Eco, z optimizacijo točk prestavljanja pa lahko porabo goriva zmanjšate za zavidljivih 11%.



Novi naslon za roko Multicontroller je bil razvit v sodelovanju z našimi strankami. Ponuja enostaven in lahkoten nadzor nad funkcijami traktorja in to vse z dosegom ene roke. Tako imate popoln nadzor nad strojem in se lahko v celoti osredotočite na delo. Z Multicontrollerjem lahko nadzirate smer vožnje, preklapljate med dvema spominskima hitrostima, upravljate dve kontrolni enoti in še veliko več. Multicontroller je resnično vsestranski.





MULTI VARČNOST, MULTI MOČ



Novi štirivaljni FPT F5C motor s sistemom Hi-eSCR in AdBlue skrbi ne le za veliko nominalno moč motorja, ampak to moč razvije že pri varčnih 1.900 vrt/min.

MOČ, KADAR JE POTREBNA.

Motorji v seriji Multi upravljajo z močjo, kot pametni in skrbni gospodarji. Sistem neprestano nadzira potrebo po moči, ki jo zahtevajo dejanske razmere pri delu. Rezultat tega nadzora je več kot očiten. Maksimalnih 491 Nm pri varčnih 1.500 vrt/min. Multi je ECO.

NAJBOLJŠA TEHNOLOGIJA.

Multi je varčen, močan, sodoben in učinkovit. Opremljen z najsodobnejšo tehnologijo pa je tudi zanesljiv in zahteva zgolj minimalno servisiranje.

MULTI MIŠIČNJAK

STEYR - VRHUNSKA HIDRAVLIKA

Nova hidravlika v seriji Multi je izjemno zmogljiva. Ponaša se s sistemi, kot so EHR (elektronska regulacija vlečne sile) in s kapaciteto dviga do osupljivih 5.600kg. Hidravlična črpalka zmore pretok 80l/min, na voljo je tudi opsijska črpalka s 100l/min pretoka. Po potrebi je mogoče namestiti tudi opsijska dodatna distributorja za čelni nakladalec.



VELIKO MOČI TUDI SPREDAJ.

Z elektronsko sprednjo dvigalko je nadzor nad bremenom še boljši. Pritisk na tla je konstantno nizek in upravljalec ga lahko neprestano nadzira. Nadzor nad sprednjimi priključki, kot so kosilnice, mulčerji in drugi priključki, je tako še natančnejši in učinkovitejši. Elektronska sprednja dvigalka varuje teren, optimizira lastnosti krmiljenja in še izboljša udobje voznika.



VEČ UDOBJA IN VARNOSTI.

Z elektronsko regulacijo dvigalke je mogoče priključke nastaviti natančno in varno preko zaslona na dotik. Za dodatno varnost poskrbi sistem "Ride Control" za blaženje nihanj pri vožnji, samodejni stabilizatorji spodnjih dvižnih rok pa skrbijo za varnost pri vožnji in pri obračanju na ozarah.

TAKOJ PRIPRAVLJEN ZA DELO.

Priključke je mogoče priklopiti hitro in enostavno s pomočjo gumbov na zadnjih blatnikih, s katerimi lahko upravljate dvigalko in priključno gred.

VARNO DELO S TEŽKIMI PRIKLJUČKI:

- Sodobna hidravlika s funkcijo zaznavanja bremena
- Osupljiva dvižna kapaciteta 5.600kg
- Natančna regulacija dvigalke
- Sistem za blaženje nihanj
- Optimalna nastavitvev za katerikoli teren



NOVI AVTOMATIZIRANI PRENOS

Zahvaljujoč novemu avtomatiziranemu štiristopenjskemu prenosu s sklopko Power Clutch in s hitrostmi 32 x 32, 40 km/h pri 1.730 vrt/min je delo sedaj še bolj učinkovito, novi Multi pa še bolj vsestranski. Mogoče je programirati tako čas prestavljanja, kot tudi učinkovitost spreminjanja smeri vožnje. Upravljanje je enostavno in prijazno do voznika, zahvaljujoč novemu naslonu za roko Multicontroller.

PRAVO RAZMERJE MOČI V VSAKEM TRENUTKU.

Samodejno prestavljanje med 32 hitrostmi v štirih hitrostnih območjih zagotavlja pravilno izbiro hitrosti v vsakem trenutku, ne glede na trenutne zahteve pri opravilih. Zahvaljujoč sklopki Power Clutch in načinu Auto je upravljanje še bolj prijazno do voznika. Prenos prestavlja med prestavnimi območji samodejno po potrebi, zato je udobje pri delu še večje.

VRHUNSKA PRIKLJUČNA GRED.

Štiri stopnje priključne gredi (540, 540E, 1000 in 1000E) so bile zasnovane posebej za motorje, ki so vgrajene v serijo Multi. Popolnoma nova priključna gred sedaj ponuja 16 hitrosti v stacionarnem načinu v obe smeri vrtenja.




TEHNIČNI PODATKI

MODEL		4100 Multi	4110 Multi	4120 Multi
Število valjev / prostornina motorja / emisijska stopnja		4 / 3.595 cm ³ / Stage V		
Hitrost vozila* / prenos		Samodejni štiristopenjski prenos s Powershuttle, 40 km/h pri 1.730 vrt/min		
Nominalna moč motorja (ECE R1201)	kW/KM	73 / 99	79 / 107	86 / 117
Vrtljaji motorja pri nominalni moči	vrt/min	2.200		
Maksimalni navor (pri 1.400 vrt/min motorja)	Nm	430	468	491
Porast navora po OECD (standard/PowerPlus)	%	35	36	31
Zalogovnik za gorivo	Diesel/AdBlue	150 / 14		
HIDRAVLIKA		4100 Multi	4110 Multi	4120 Multi
Elektrohidraulična dvigalka z dinamičnim nadzorom nihanja		■	■	■
Maksimalni pretok hidraulične črpalke (std./opc.)	l/min	80 / 100		
Maksimalna kapaciteta dviga	kg	4.700		
Maks. število zadaj nameščenih distributorjev		4		
Maksimalno število sredinsko nameščenih distributorjev		2		
Maksimalna kapaciteta dviga sprednje dvigalke		1.985		
PRIKLJUČNA GRED		4100 Multi	4110 Multi	4120 Multi
540/540E/1000/1000E		■	■	■
Vrtljaji sprednje priključne gredi (opcija)		1000 vrt/min pri 1.920 vrt/min motorja		
OS / PREMA		4100 Multi	4110 Multi	4120 Multi
Štirikolesni pogon z nadzorom prijema		Elektrohidraulični vklop z nadzorom prijema		
Vzmetena sprednja prema		■	■	■
Kot obrata koles	°	55	55	55
Minimalni obračalni polkrog ¹⁾	m	4.28	4.28	4.28
ZAVORE / PNEVMATIKE / TEŽA		4100 Multi	4110 Multi	4120 Multi
Zavore		Dvojni zavorni diski v oljni kopeli, hidraulično aktiviranje		
Štirikolesno zaviranje s sistemom Opti-Stop		■	■	■
Maksimalne pnevmatike ²⁾	Spredaj/Zadaj	480/65 R24 / 540/65 R38		
Minimalna teža* / Maksimalna dovoljena teža	kg	4.390 / 8000		
KABINA				
Kabina: Dostop iz obeh strani. Klimatska naprava*. Notranji hrup samo 72 dB (A). Zračno vzmeteni sedež voznika. Notranja osvetlitev. Za 90 stopinj nastavljivo vetrobransko steklo. Za-temnjena stekla, odpiralno zadnje okno, strešno okno. Sistem za pranje šip, delovne luči na strehi spredaj in zadaj, osrednja konzola za delovne luči, monitor učinka, uporabniku prijazna kontrolna plošča.				
Opcije: Vzmetena kabina, električno nastavljiva in ogrevana teleskopska vzvratna ogledala, 8 LED delovnih luči, sistem za pranje in brisanje šip zadaj.				

■ standard □ opcija ¹⁾ ECE R120 odgovarjajoč ISO 14396 in 97/68EC ²⁾ pnevmatike na zahtevo ³⁾ s standardnimi pnevmatikami * odvisno od specifikacij v državi



Vaš pooblaščen zastopnik:



ITRO, trgovina, servis in storitve d.o.o., PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 TRZIN / Tel.: +386 (0)1 530 96 21, Fax.: +386 (0)1 530 96 24, E-mail: pe-lj@itro.si, http://www.steyr.si
Družba je vpisana pri: OS Celje; Št. reg. vpisa: 1/02353/00, ID za DDV: SI40697207, Matična št.: 5441501, TRR: 30000-0002055660 Sberbank, Osnovni kapital: 234.819,45€