www.steyr.si

PROFESIONALNI PARTNER,

NA KATEREGA SE LAHKO ZANESETE.

4115 ▪ 4125 ▪ 4135 ▪ 4145 ▪ 6150 PROFI CVT

ITRO

STEYR
TRAKTORJI

VSESTRANSKI PROFESIONALEC

Učinkovitost in vsestranskost s pridihom sveže in sodobne zasnove ter izgleda; to je novi Steyr Profi CVT. Navdušujoč na polju in kmetiji in prav tako vsestranski tudi v gozdu in pri industrijskih opravilih.

V novi seriji Profi CVT so na voljo modeli z močmi med 131 in 160 KM. Novi modeli različice Profi CVT se ponašajo z vrhunskimi brezstopenjskimi prenosi, v pomoč vam je še več preizkušene elektronike, traktorji pa so opremljeni tudi z vrhunskim naslonom za roko Multicontroller.

MOČ, VARNOST, UDOBJE:

- Hi-eSCR motorji
- Brezstopenjski prenos
- Natančna hidravlika
- Elektronska regulacija zdrsa
- Integrirani sistem LED delovnih luči
- Kombinacije platišč in pnevmatik za vsako opravilo
- Vzmetena sprednja prema

VSE POD NADZOROM

V traktorjih serije Profi imate vse pod nadzorom. Ne glede na teren ali opravilo ste v novem Profiju vedno na varnem, vedno imate vse pod nadzorom in vedno se boste lahko zanesli nanj. Brez skrbi, saj veste, da novi Profi zmore vse, kar pričakujete od pravega profesionalca.

IZJEMEN MOTOR: Tehnologija Hi-eSCR z navorom do 700 Nm.

IZJEMNE VOZNE LASTNOSTI: Z vzmetenjem sprednje preme in kabine.

IZJEMNO UDOBJE: Multifunkcijska, udobna in tiha kabina.

IZJEMEN PRI OBDELAVI TAL: Še bolj zaščitniški do zemlje, ki jo obdeluje.

PROFI V VSEH POGLEDIH

Nizek nivo hrupa v kabini (69 dB(A)) za manj stresno delo.

Brezstopenjski prenos CVT z izjemno mehansko učinkovitostjo.



Do 16 LED delovnih luči za odlično osvetlitev v vse smeri.

Sistem aktivnega mirovanja za mirovanje na strmih pobočjih.

Ergonomsko upravljanje z naslonom za roko Multicontroller.

Sistem za zaporedje opravil pri obračanju na ozarah Easy-Tronic II za še učinkovitejše kmetovanje.

Vzmetenje kabine in sprednje preme za več učinkovitosti in udobja.

Tristopenjska priključna gred z načinom Power ali z varčnim načinom Eco.

S-TRONIC sistem samodejnega brezstopenjskega prenosa CVT.

Maksimalna dvižna kapaciteta do 7.864 kg zadaj in 3.100kg spredaj.

ECOTECH za več moči in manj porabe dizelskega goriva.

Na voljo je tudi Steyr čelni nakladalec.

Sistem PowerPlus za do 34KM več moči.

Kombinacije platišč in pnevmatik za vsako opravilo.

Zanesljiva moč pri vsakem opravilu, naj bo to transport, delo na polju, ali najzahtevnejše obremenitve.



Najnovejša ISOBUS tehnologija.

Eco način: 40 km/h pri varčnih 1.550 vrt/min.

S-TECH natančno kmetovanje - vedno korak pred drugimi.

PROFI UDOBJE

S kabino Comfort se dolgotrajna in celodnevna naporna opravila spremenijo v užitek. Ne glede na vrsto terena, po katerem vozite z vašim Profijem CVT, se boste v kabini vedno počutili odlično, varno in udobno. Kabina je dostopna iz obeh strani, na voljo pa sta nizkoprofilna in standardna različica. Kot opcija je na voljo tudi različica z vzmetenjem kabine. Tudi vidljivost v kabini traktorjev Profi je odlična. In to v vse smeri. Tu je tudi visokopregledno strešno okno, tu so električno nastavljiva ogrevana ogledala in do 16 LED delovnih luči.

DOBRODOŠLI V PROFI SVET:

- Nizek hrup v kabini (69 dB(A))
- Prostorna vzmetena kabina v nizkoprofilni ali standardni različici
- Ergonomski vzmeteni sedež
- Zatemnjena okna
- Senčnik spredaj in zadaj
- Klimatska naprava
- Hi-fi sistem z Bluetooth sistemom za prostoročno telefoniranje

Pogled iz kabine traktorja Profi je naravnost odličen. Pregledno strešno okno, velika okna zadaj in ob strani ter vrhunsko enodelno vetrobransko steklo vam nudijo neoviran pogled na vse strani.

POPOLNO DELOVNO OKOLJE

Klimatizirano okolje, opcijska samodejna klimatska naprava, dodatni senčni rolo za zadnje steklo, električno nastavljiv naslon za roko Multicontroller, z usnjen oblečen volanski obroč in vrhunsko oblazinjenje pričarajo v kabini traktorja Profi resnično prijetno delovno okolje. Tiha kabina, popoln nadzor in udobno počutje, to je Steyr Profi.

AKTIVNO VZMETENJE

Vrhunski Maximo Evolution usnjeni sedež vam resnično olajša delo skozi ves dan. Na voljo je opcija ogrevanja sedeža, prezračevanja sedeža in aktivno vzmetenje s samodejno nastavitvijo, ki jo lahko popolnoma prilagodite vašim potrebam. V seriji Profi pa je poleg tega na voljo še z usnjem oblečeni sedež za sovoznika, ki še izboljša odlične izkušnje pri vožnji. Profi udobje pomeni udobje skozi ves dan.

PROFI MOČ, PROFI VARČNOST

Elektronsko nadzorovani motorji skrbijo za nemoteno moč tudi pri izjemno nizkih vrtljajih motorja. Delovno območje motorjev je med 1.500 in 1.900 vrt/min, kar pomeni izjemno varčnost.

VEDNO DOVOLJ MOČI

Motorji serije Profi CVT vas ne bodo nikoli razočarali. Tudi v najzahtevnejših pogojih vam na pomoč priskoči sistem Power Plus, ki skrbi za dodatno moč, kadar je ta potrebna. Tako vam je na voljo tudi do 34KM dodatne moči.

PRVA LIGA V TEHNOLOGIJI

V traktorjih Profi je moč uporabljena inteligentno. Motorji ECOTECH so med najzmogljivejšimi, najvarčnejšimi in najmočnejšimi v razredu.

PROFI ZMOGLJIVOST

STEYR - NATANČNA HIDRAVLIKA

V seriji Profi CVT je na voljo hidravlični sistem z zaprtim (CCLS) krogotokom. Pretok črpalke je 125 l/min in tako sistem zagotavlja dovolj pretoka v še tako zahtevnih pogojih. Kadar je to potrebno, je na vsakem hidravličnem distributorju na voljo do kar 95 l/min pretoka, priključke pa je mogoče nameščati enostavno in hitro. Upravljanje je enostavno in intuitivno, brez naporov in varno.

POPOLNA FLEKSIBILNOST

Traktorji serije Profi CVT so izjemno vsestranski, saj ponujajo do štiri hidravlične distributorje, kar pomeni hkratno uporabo široke palete priključkov. Profi CVT je opremljen z elektronskimi hidravličnimi distributorji. V desni kontrolni konzoli v kabini je integriran kontrolni element elektronske regulacije zadnje dvigalke (EHR), samodejna regulacija zdrsa pa omogoča do 5% več oprijema med obdelavo zemlje.

POPOLNOMA PRILAGOJEN

Priključna gred, ki je izjemno enostavna za upravljanje, je na voljo s tremi hitrostmi. Za hkratno uporabo priključkov spredaj in zadaj je na voljo tudi sprednja dvigalka s priključno gredjo. Zaradi integrirane sprednje priključne gredi in sprednje dvigalke pa je razdalja med sprednjo osjo in sprednjo dvigalko še manjša.

TAKOJ PRIPRAVLJEN ZA DELO

Priključke je mogoče priklopiti hitro in enostavno s pomočjo gumbov na zadnjih blatnikih, s katerimi lahko upravljate dvigalko in priključno gred.

VARNO DELO S TEŽKIMI PRIKLJUČKI:

- Priključna gred 540/540E/1000 in/ali 540E/1000/1000E
- Elektrohidravlično aktiviranje pod obremenitvijo
- Natančna regulacija dvigalke
- Integrirana zadnja in sprednja dvigalka
- Nežen zagon priključne gredi

PROFI PRENOS ZA VSAKO OPRAVILO

Na prvem mestu, ko gledamo prenos novega Steyr Profija CVT, je učinkovitost. Pri brezstopenjskem prenosu vse teče gladko. Inteligentno prepletanje hidravlike in mehanike skrbi za ekonomičnost brez okrnjene moči. Razmerje prenosa je vedno optimalno, ne glede na opravilo, ki ga opravljate. To je robusten in visoko učinkovit prenos s tehnologijo dvojne sklopke, ki ponuja izjemen prenos moči brez prekinitev. Prav tako so tudi pospeški po zaslugi tega prenosa izjemni. Sistem S-TRONIC nadzira prenos in vrtljaje motorja in samodejno zagotavlja optimalen izkoristek goriva.

OD NEŽNEGA DO AGRESIVNEGA

Za stopalko plina in Multicontroller so na voljo tri stopnje agresivnosti prenosa. S tem nastavljate karakteristike pospeševanja kot tudi druge karakteristike motorja novega Profi CVT. Transportna nastavitev omogoča optimalno cestno vožnjo, standardna je namenjena običajnim opravilom na polju, agresivna nastavitev pa je posebej namenjena težkim in zahtevnim opravilom, kot na primer pri delih s čelnim nakladalcem. Agresivna nastavitev nudi neposreden in takojšnji odziv motorja.

ASC - AKTIVNI NADZOR MIROVANJA

ASC je varnostni sistem, ki skrbi, da traktor varno miruje tudi na zelo strmih pobočjih, brez potrebe po uporabi sklopke ali zavore.

ISOBUS IN EASY-TRONIC

Povečajte produktivnost s sistemom Easy-tronic II za pomoč pri obračanju na ozarah in s priključkom ISOBUS II. Dodajte opcijo zaslona na dotik S-TECH 700 in prevzemite popoln nadzor nad traktorjem in priključki na enem mestu.

TEHNIČNI PODATKI

MODEL		PROFI CVT				
		4115	4125	4135	4145	6150
Število valjev / kapaciteta		4/4.485	4/4.485	4/4.485	4/4.485	6/6.728
Nominalna moč motorja (ECE R1201) [1]	kW	106	113	123	128	128
Vrtljaji motorja pri nominalni moči	vrt/min	2.200				
Maksimalni navor (pri 1.500 vrt/min motorja) [2]	Nm	590	637	700	700	740
Porast navora po OECD (standard/PowerPlus [2])	%	41/42	40/43	40/42	40/37	40/40
Zalogovnik za gorivo standard (opcija) / AdBlue	l	198(230) / 39.5				
PRENOS						
Brezstopenjski prenos 50km/h ali 40km/h ECO		■	■	■	■	■
HIDRAVLIKA						
Elektrohidravlična dvigalka z dinamičnim nadzorom nihanja		■	■	■	■	■
Maksimalni pretok hidravlične črpalke	l/min	125	125	125	125	125
Maksimalna kapaciteta dviga zadnje dvigalke	kg	7.846				
Maks. število zadaj nameščenih distributorjev		4	4	4	4	4
Maksimalno število sredinsko nameščenih distributorjev		3	3	3	3	3
Maksimalna kapaciteta dviga sprednje dvigalke	kg	3.100				
PRIKLJUČNA GRED						
540/540E/1000		■	■	■	■	■
540E/1000/1000E		□	□	□	□	□
OS/PREMA						
Elektrohidravlični vklop z nadzorom oprijema		■	■	■	■	■
Vzmetena sprednja prema		□	□	□	□	□
Kot obrata koles	°	44				
Minimalni obračalni polkrog [3]	m	4.6				
ZAVORE/PNEVMATIKE/TEŽA						
Zavore		Zavorni diski v oljni kopeli, hidravlično aktiviranje, štirikolesno zaviranje* z Opti-Stop				
Maksimalne pnevmatike [4]	Spredaj/Zadaj	440/65 R28 / 540/65 R38				
Minimalna teža* / Maksimalna dovoljena teža	kg	4.890 / 10.500				
KABINA						
Kabina Profi CVT: Vzmetena komfortna kabina s klimatsko napravo. Notranji hrup samo 69 dB (A). Oblazinjeni sedež voznika. Udoben sedež z varnostnim pasom za sovoznika. Naslon za roko Multicontroller z ICP in joystickom. S-TECH 700 zaslon s povezavo ISOBUS. Zatemnjena stekla, odpiralno zadnje okno, strešno okno, sistem za pranje šip, LED delovne luči v strehi spredaj in zadaj, sredinska delovna konzola za delovne luči. Vaš Steyr zastopnik vam bo z veseljem svetoval glede opcij, ki so na voljo pri modelih Profi, kot npr. usnjeni sedež Maximo Evolution, nizkoprofilna kabina itd...						

■ standard □ opcija _ ni na voljo [1] ECE R120 odgovarjajoč ISO 14396 in 97/68EC [2] PowerPlus na voljo v povezavi s transportnimi opravili in opravili s priključno gredjo
[3] s standardnimi pnevmatikami [4] pnevmatike na zahtevo * odvisno od specifikacij v državi

Vaš pooblaščeni zastopnik:

ITRO, trgovina, servis in storitve d.o.o., PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 TRZIN / Tel.: +386 (0)1 530 96 21, Fax.: +386 (0)1 530 96 24, E-mail: pe-lj@itro.si, http://www.steyr.si
Družba je vpisana pri: OS Celje; Št. reg. vpisa: 1/02353/00, ID za DDV: SI40697207, Matična št.: 5441501, TRR: 30000-0002055660 Sberbank, Osnovni kapital: 234.819,45€

ITR.20221212.V094230.FI